







- · hoch: Höhe 60-86cm / Arbeitsflächenhöhe 80-100cm
- · niedrig: Höhe 52-72cm / Arbeitsflächenhöhe 80-90cm
- · poliertes Aluminiumfußkreuz Ø 50 cm
- · weiche Lenkrollen Ø 6,5 cm
- · Sitz aus hochwertigem Kunststoff (PU)
- · beständig gegen chemische Reinigungsmittel
- Optionen gegen Aufpreis: Fußring, Fußbedienung

088051	niedrig	St	202,50*
088052	hoch	St	202,50*

Bitte Farbe angeben











Sitzhöhe (BxT) ca. 54-74cm

408,60*

Swippo Classic / Lady Swippo

Dynamisch aufrechtes und gesundes Sitzen. Kunstleder.

Classic breit

Sitzfläche (BxT) ca. 30/38x38cm - Sitzhöhe (BxT) ca. 54-74cm Lady schmal

Sitzflache (BxT) ca. 18/30x27cm - Sitzhohe (BxT) ca.	49-69cm
076186	Classic Sattelsitz	358,20*
094919	Lady Sattelsitz	329,40*
094920	Aufpreis Fußbedienung	158,40*

Swippo Classic **358,20***

> auf SATTELSITZE

> > *gültig bis 30.06.2022



Hotline +49 (0) 2166 9 98 98-0



NSK Create it



KaVo / W&H

S-Max M900-Serie Licht-Turbinen NSK

Die S-Max M-Serie aus Edelstahl ermöglicht kostenbewusstes und kraftvolles Arbeiten bei max. 430.000 U/min. Clean-Head-System, 4-fach-Wasserstrahl.

10181658	für KaVo - mit Licht	St	398,00*
10181659	für Sirona - mit Licht	St	398,00*
10183460	für W&H - mit Licht	St	398,00*

Ti-Max S970 Air-Scaler NSK

Der Air-Scaler bringt konstant kraftvolle Leistung an den Zahn und somit auch bei starkem Anpressdruck effiziente Arbeitsergebnisse. Volltitan-Hülse mit DURACOAT-Beschichtung, leichtes Gewicht und lange Lebensdauer und mit Glasstab-Lichtleiter für perfekte Ausleuchtung des Behandlungsfelds. Lieferumfang:

3 Scaling-Ansätze (S1, S2, S3), Drehmomentschlüssel, Aufsatzschutz

10033334	fur KaVo - mit Licht	St	758,00*
10032761	für Sirona - mit Licht	St	758,00*

M40 XS LED Mikromotor NSK

Kürzer und leichter als das Vorgängermodell ist der Kollektormotor M40N XS nun noch ergonomischer und leichter. Mit dem richtigen Motorschlauch für fast alle gängigen Behandlungseinheiten einsetzbar.

10152733L M40 XS LED - mit LED St **549,00***

Prophy-Mate Neo Sparpaket P1 NSK

· 1x Prophy-Mate neo

(bitte den Anschluss angeben: NSK, KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air)

- · 1x Prophy-Mate neo Handstück (T797010)
- · 4x Flaschen a 300 g FLASH pearl (Y900698)

094660 Prophy-Mate Neo Sparpaket P1 St **689,00***

S-Max M-Series NSK

3x M900

Die laufruhigen und ergonomischen Instrumente ermöglichen einen guten Zugang und besitzen einen optimalen Griff.


10017491	M95L Winkelstück 1:5 - mit Licht	St	479,00*
10020597	M25L Winkelstück 1:1 - mit Licht	St	344,00*
10019227	M151 Winkelstück 4:1 - mit Licht	St	379.00*





NSK TI-MAX S970SL

Alle Aktionen sind nicht mit anderen Rabatten/Aktionen kombinierbar





Sparpaket



REPARATUR-SERVICE



Gerät	Lohnfestpreis*	Kostenbremse**
Winkelstück •	45,-	185,-
Winkelstück	45,-	145,-
Turbine	40,-	135,-
AirScaler	50,-	165,-
Labor-Handstück	45,-	165,-

^{*}Lohnfestpreis zzgl. Ersatzteile, Sonderleistungen, Versand und MwSt

4+1 AKTION*

Wenn Sie fünf Geräte zusammen zur Reparatur einsenden, werden nur vier Reparaturen berechnet. Die günstigste Reparatur im Paket ist für Sie kostenfrei. **Gültig bis 30.06.2022**

25 EURO NEUKUNDEN

Sie kennen uns noch nicht? Dann testen Sie unseren Service und sparen einmalig bei der ersten Reparatur 25,00 Euro.

kostenfreie ABHOLUNG

An ROOS Dental GmbH & Co.KG Friedensstraße 28 41236 Mönchengladbach



Reparatur-Auftrag

Name / Praxis

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Fax / email

Wir bitten um folgende Reparatur(en)

1.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
2.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
3.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
4.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
5.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung 4+1*
6.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
7.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung
8.	Geräte-Typ	Serien-Nr.	Fehlerbeschreibung



Reparatur-Hotline +49 (0) 2166 9 98 98-0

^{**}Kostenbremse beinhaltet Fehlerdiagnose, Demontage, Reinigung, Erneuerung von Kugellagern, O-Ringen, Dichtungen u.ä. Kleinteilen, Montage, Prüfung, Qualitätskontrolle. Sind zur Reparatur teuere Ersatzteile wie z.B. Triebe, Lichtleiter, Anker u.ä. notwendig, erstellen wir automatisch einen Kostenvoranschlag mit unseren Lohnfestpreisen. Alle Preise zzgl. MwSt. und Versand.



ArtNr.	Farbe	Tastatur	Maus	Preis
095615	weiß	kabellos	kabellos	238,50*
095618	weiß	kabellos	mit Kabel	224,10*
095619	weiß	mit Kabel	kabellos	197,10*
095620	weiß	mit Kabel	mit Kabel	179,10*
20176330	schwarz	kabellos	kabellos	238,50*
20176339	schwarz	kabellos	mit Kabel	224,10*
20176329	schwarz	mit Kabel	kabellos	197,10*
20176340	schwarz	mit Kabel	mit Kabel	179,10*

Purekeys Bundle Purekeys

<u>Hygienetastatur</u>: IP66, einfach mit flüssigen Desinfektionsmitteln zu reinigen, Zertifizierung CE, FCC, EN60601-1-2, inkl. Standfüße

Computermaus: Desinfizierbar, mit Touch Scroll, nach Standard IP66, (LxBxH) 11x7x4 cm



Speichelzieherschläuche RD+Hausmarke

* bereits reduzierte Preise.

Hochwertige Schläuche für viele gängige Einheiten wie Sirona, KaVo, Ultradent, Dürr, Ritter, etc. passend. Länge 1,60m. Farbe Standard grau.

058848#	für Sirona Einheit - 15 x 18 mm	34,00
054043#	für KaVo Einheit - 20 x 25 mm	34,00
043438#	für Sirona Einheit - 8 x 13 mm	34,00
054044#	für KaVo Einheit - 8 x 12 mm	34,00
058686#	für Ritter, Dürr, Ultradent etc - 17 x 21 mm	44,00
058685#	für Ritter, Dürr, Ultradent etc - 10 x 14 mm	44,00

20176239 Saughandstück Ø 18mm 6,40 20176240 Saughandstück Ø 10mm 6,40 20176241 Saughandstück Ø 8mm 2,20 20176243 Saugadapter 16 auf 11mm 1,90 20176242 Saugadapter 11 auf 6,5mm 1,90

ECO - Kompressoren RD+Hausmarke

Ein hervorragendes Preisleistungsverhältnis aus bei höchster Verarbeitungsqualität. Ölfrei, mit Lufttrockner, Kühlsystem und niedriger Geräuschentwicklung.

Artnr.	Bezeichnung	St	Rückkauf
022424	ECO2E - Kompressor 230V	1720,00	1570,00
044498	ECO3E - Kompressor 230V	1845,00	1695,00
078469	ECO4E - Kompressor 230V	3521,00	3371,00

Top Silent - Kompressoren RD+Hausmarke

Dank des Metallgehäuses sehr leise, kompakt und für den

Dauerbetrieb ausgelegt. Ölfrei, mit Lufttrockner, starkem Kühlsystem.

Artnr.	Bezeichnung	St	Rückkauf	
022433	Top Silent 1,5E - Kompressor 230V	1896,00	1746,00	
022434	Top Silent 2E - Kompressor 230V	2038,00	1888,00	(
022435	Top Silent 3E - Kompressor 230V	2350,00	2200,00	

Ecosil - Kompressoren RDHausmarke

Dank guter Abschirmung extrem leise. Die gute Verarbeitungsqualität garantiert eine lange Laufzeit bei Dauerbelastung. Ölfrei, mit Lufttrockner und starkem Kühlsystem.

Artnr.	Bezeichnung	St	Rückkauf
022430	Ecosil 1,5E - Kompressor 230V	2460,00	2260,00
022431	Ecosil 2E - Kompressor 230V	2598,00	2398,00
022432	Ecosil 3E - Kompressor 230V	2890,00	2690,00





MASTERtorque M9000 / M8700 Turbinen KaVo

Dank DST (Direct Stop Technology) Bohrerstopp innerhalb 1 Sek. Bessere Hygiene mit Rücksaugstopp. Kleine Kopfhöhe mit 4-Düsenspray für optimale Kühlung und patentierter KaVo 100°/19° Kopf/Kniewinkel und KaVo Plasmatec-Oberfläche. Maximale Leistung von 23 W / extrem leise Turbine 57dB(A)

10038143	M9000 für KaVo - mit Licht	St	909,00*
10038334	M9000 für Sirona - mit Licht	St	909,00*
10047396	M8700 MINI für KaVo - mit Licht	St	909,00*
10047397	M8700 MINI für Sirona - mit Licht	St	909,00*

MASTERmatic Hand- & Winkelstücke KaVo

Die KaVo MASTERmatic Serie findet ihre Fortsetzung in deutlich optimierten Eigenschaften. Mit wechselbaren Köpfen, kompatibel zu älteren INTRA LUX Köpfen. Plasmatec Beschichtung - griffig, hygienisch.

10047394	M25L Winkelstück 1:5 mit Licht	St	945,00*
10047395	M05L mini Winkelstück 1:5 mit Licht	St	945,00*
10047393	M20L WS-Unterteil 1:1 mit Licht	St	492,00*
10047391	M07L WS-Unterteil 2,7:1 mit Licht	St	549,00*
10047390	M29L WS-Unterteil 7,4:1 mit Licht	St	635,00*



EXPERTtorque E680 Turbinen KaVo

Maximale Arbeitseffizienz durch griffige Oberfläche, hohe Leistung (18 Watt) und deutlich reduzierte Kopfgröße (Höhe 13,6 / Ø 12,5 mm).

- · hohe Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N
- · leise und vibrationsfrei (62 dB(A))
- · 4-Düsenspray für optimale Kühlung
- · austauschbarer Spray-Microfilter

10028318	E680L - für KaVo - mit Licht	St	658,00*
10040574	E680LS - für Sirona - mit Licht	St	658,00*
10033632	E680 - für KaVo - ohne Licht	St	819,00*

EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke K

Hohe Preis- und Langlebigkeitseffizienz durch hochwertige Materialien und die verlässliche KaVo-Qualität.

10028320	E25L Winkelstück 1:5 mit Licht	St	725,00*
10028321	E20L Winkelstück 1:1 mit Licht	St	519,00*
10028322	E15L Winkelstück 5,4:1 mit Licht	St	595,00*

Hotline +49 (0) 2166 9 98 98-0

Alle KaVo-Aktionen sind nicht mit anderen Rabatten/Aktionen kombinierbar







* bereits reduzierte Preise



Gipstrimmer SQ RDHausmarke

Durchzugsstarker, standsicherer Gipstrimmer mit hoher Drehzahl. Die Wasserzufuhr startet automatisch während des Betriebs.

20170456L	Gipstrimmer mit Korundscheibe	St	519,00
20170458	Gipstrimmer mit Diamantscheibe	St	799,00
025596	Diamant-Trimmerscheibe 250 x 25,5mm Ø	St	379,00
025594	Korund-Trimmerscheibe 250 x 23,5mm Ø	St	65,00
025595	Korund-Trimmerscheibe 250 x 25,5mm Ø	St	59,00

Airbox GS RDHausmarke

Sehr kompakte und tragbare Einzel- bzw. Zweiplatzabsaugung. EMC = Startstop Automatik

016304	Airbox GS - Absaugung	St	539,00
055841	Airbox GS EMC - Absaugung	St	599,00
078014	Airbox GS Twin - Absaugung	St	659,00
016325	Filterbeutel - Pg a 4 St	Pg	46,00



Microbox RD+Hausmarke

Die Microbox bietet perfekten Schutz beim Beschleifen sämtlicher Materialien.

016333	Microbox mit Schlauch	St	159,00



Minibox RD+Hausmarke

Sehr kompakte und tragbare Einzelplatzabsauganlage mit elektronischem Leistungsregler zur Anpassung der Absaugleistung. EMC = Startstop Automatik

20170237	Minibox Absaugung	St	229,00
20176072	Minibox EMC Absaugung	St	299,00
20176323	Minibag - Absaugbeutel - Pg a 4 St	Pg	22,00



RÜCKKAUF ALT gegen NEU Auf Anfrage möglich!

Rüttler Shaker Hausmarke

Robuster und starker Rüttler mit hohem Eigengewicht für eine perfekte Standfestigkeit. Die Vibrationsintensität lässt sich stufenlos einstellen. Abnehmbare Gummiablage.

028781	Rüttler Shaker Typ 2 - für 2 Küvetten	St	159,00
028782	Rüttler Shaker Typ 2 - für 4 Küvetten	St	215,00
028783	Rüttler Shaker Typ 2 - für 6 Küvetten	St	295,00



Laborofen SR750 **RD**Hausmarke

Durch das elektronische Steuergerät mit Mikroprozessor und Dauerspeicher hat der Laborofen die Möglichkeit zur Speicherung von bis zu 20 Vorheizzyklen, davon 15 normale Programme mit 6 Phasen + 5 schnelle Programme mit einer Phase.

Jeder Zyklus enthält bis zu 6 Phasen, wobei Temperatur, Temperaturanstiegsgeschwindigkeit in °C pro Minute und Haltezeit festgelegt werden können. 5 Programme sind speziell für FAST-Beschichtungen entwickelt worden.

Über eine Zeitschaltur ist eine Zündverzögerung von bis zu 100 Stunden möglich.

025619	Laborofen SR750L - groß	St	1895,00
025620	Laborofen SR750M - mittel	St	1495,00
025621	Laborofen SR750S - klein	St	1395,00

RÜCKKAUF ALT gegen NEU Auf Anfrage mö



Gipsabscheider BDT

Gipsabscheider mit geschlossenem 4-Kammer-Klärsystem mit einfacher Handhabung. Der transparente Behälter mit Folieneinsatz kann mit dem Schnellverschluss schnell geöffnet werden und ermöglicht eine Sichtkontrolle der Schlammhöhe

ab 1395,00

10109537	Gipsabscheider	St	190,00
10007184	Zulaufschlauch - 11/2" - 90°	St	20,00
10010636	Zulaufschlauch - 11/2" - gerade	St	14,90
10093940	Ablaufschlauch - 50 cm lang	St	26,95
10109536	Frsatzfolien - Pg a 25 St	Pσ	17.90



Polymerisations-Drucktopf Edelstahl Betriebsdruck max 2 bar, Betriebstemperatur max 50° C

Innendurchmesser 22 cm, Innenhöhe 11 cm, Gewicht 2,4 kg

10103982 Drucktopf 4,5 Liter + Füllschlauch 229,00





